

RADAR GANADERO PARA LA PATAGONIA:

Monitoreo Agroclimático para la Ganadería

Junio, 2025

Año 2. Número 6

Elaborado 10/07/25

 **IR A MONITOREO DE:**



Vegetación




Meteorología



● MONITOREO DE VEGETACIÓN

● Anomalía del Índice de la Vegetación (NDVI)

La variación del índice de la vegetación “NDVI”, indica en qué medida la productividad del pastizal se desvía (superior, inferior o similar) respecto al promedio histórico de los últimos 24 años. *Información generada por el grupo de Pastizales Naturales de INTA Chubut en base a datos MODIS*




COMENTARIOS: Estado actual y tendencia.

- Se continúa observando una tendencia positiva del pastizal por encima del promedio en la zona centro noreste de Chubut, centro sudeste de Río Negro y la zona norte de Neuquén. Esto supone una buena disponibilidad forrajera al inicio del invierno.
- Continúan con tendencia negativa la zona centro sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, y se incorporan las Islas Malvinas, producto de bajas precipitaciones previas. Sectores aislados y dispersos en todo el territorio también presentan tendencia negativa, producto también de bajas precipitaciones locales.

● MONITOREO METEOROLÓGICO

● Anomalía de la Precipitación Mensual

La anomalía de la precipitación indica cuanto se desvía esta variable (en porcentaje del promedio), respecto a los valores históricos (período 2001-2023). *Información aportada por el grupo de gestión ambiental, en base a datos de CONAE.*



RECOMENDACIONES: Estado actual y tendencia.

- Durante junio, la mayor parte de la Patagonia registró anomalías negativas en las precipitaciones, con valores por debajo de lo normal. Solo el noreste de la región y algunas áreas aisladas presentaron anomalías positivas.
- Para julio, se prevé un régimen de precipitaciones inferior a lo normal en el noroeste de la Patagonia, mientras que en el resto de la región se esperan valores dentro del promedio habitual. Las lluvias y nevadas tenderían a concentrarse principalmente en la zona cordillerana, así como en el centro y sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Las temperaturas, se estiman superiores al promedio para toda la Patagonia.

GANADERÍA SOSTENIBLE



EN PATAGONIA

PROYECTO MACRO REGIONAL DE
GANADERÍA SOSTENIBLE EN ZONAS
ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS EN PATAGONIA



Centro Regional Patagonia Norte
Centro Regional Patagonia Sur



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina