

RADAR GANADERO PARA LA PATAGONIA:

Monitoreo Agroclimático para la Ganadería

Informe Número 9 - Año 3 *Septiembre, 2026*

Elaborado 08/10/26

👉 IR A MONITOREO DE:



Vegetación



Meteorología




Ganado



● MONITOREO DE VEGETACIÓN

● Anomalía del Índice de la Vegetación (NDVI)

La variación del índice de la vegetación “NDVI”, indica en qué medida la productividad del pastizal se desvía (superior, inferior o similar) respecto al promedio histórico (período 2011-2026). En esta edición la información es generada por el grupo de Recursos Naturales de INTA EEA Chubut en base a datos del sensor VIIRS.




COMENTARIOS: Estado actual y tendencia

- En el mes de septiembre, disminuyó el área con crecimiento de la vegetación mayor al promedio histórico en el sur de la Prov. de Buenos Aires, sudeste de Río Negro, noreste de Chubut, y de manera más marcada en la costa y sur de Santa Cruz. Se incrementaron valores de producción iguales al promedio histórico en el centro y sur de Neuquén, centro-sur de Río Negro, centro-sur de Santa Cruz y norte de Tierra del Fuego.
- Las áreas con producción por debajo del promedio histórico aumentaron significativamente en el sudoeste de Río Negro, los departamentos del oeste y del sur de Chubut, y toda el área central y oeste de Santa Cruz. Se mantuvo el área con índices de vegetación inferiores al promedio histórico en la Comarca Andina, y en los departamentos del centro de Río Negro.
- Las áreas en gris corresponden a sectores sin cobertura de vegetación analizable por presencia de nubosidad nieve o hielo.

● MONITOREO METEOROLÓGICO

● Anomalía de la Precipitación Mensual

La anomalía de la precipitación, indica cuánto se desvía esta variable (en porcentaje del promedio), respecto a los valores históricos del período 2001-2025. *Información aportada por el Grupo de Gestión Ambiental, en base a datos de CONAE.*




COMENTARIOS: Estado actual y tendencia:

- Durante septiembre, gran parte del territorio patagónico presentó anomalías positivas. Se destacan el oeste de la provincia de Neuquén, que continúa con exceso de precipitaciones; el sudeste de Río Negro; gran parte de Chubut. Por otro lado, las anomalías negativas se mantienen en centro sur de Santa Cruz, así como en Tierra del Fuego e Islas Malvinas.
- Para octubre, se prevé la continuidad de precipitaciones por encima de los valores normales en Neuquén, Río Negro y el este de Chubut. En el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en cambio, se esperan precipitaciones inferiores a los valores normales. Respecto de las temperaturas, se prevé una mayor probabilidad de valores inferiores a los normales en el este de Chubut y Río Negro; y el noreste de Santa Cruz. En contraste, en el oeste de Chubut, el oeste y sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, se esperan temperaturas superiores a los valores normales.

● MONITOREO DEL GANADO

● Condición Corporal del Ganado

Indica la variación del estado o condición de los ovinos y bovinos promedio, en una escala de cuatro grados, relevados en establecimientos modales para los distintos ambientes o distritos florísticos de la Patagonia. La Información es relevada desde las distintas Agencias de Extensión y Experimentales del INTA en la región.



COMENTARIOS: Estado actual y tendencia

- Respecto al informe anterior de julio, se registra una mejora en la condición del ganado en el noroeste de Chubut (departamento Cushamen) y en el monte austral rionegrino (departamento San Antonio Oeste) y chubutense. El resto de la región mantiene la condición buena a regular del ganado, próxima a 2 puntos.
- Se registra en general una mayor dispersión en los datos relevados entre los distintos establecimientos ganaderos, atribuibles a prácticas diferenciales de manejo aplicadas, como la suplementación preparto y/o la suplementación en eventos climáticos registrados en la salida de invierno (nevadas acompañadas de bajas temperaturas).