GANADERÍA SOSTENIBLE EN PATAGONIA

RADAR GANADERO PARA LA PATAGONIA:

Monitoreo Agroclimático para la Ganadería

Informe Año 3 - Número 10

Octubre, 2026

Elaborado 05/11/2026

IR A MONITOREO DE:

- Vegetación
- Meteorología






INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina

GANADERÍA SOSTENIBLE EN PATAGONIA

MONITOREO DE VEGETACIÓN

Anomalía del Índice de la Vegetación (NDVI)

La variación del índice de la vegetación "NDVI", indica en qué medida la productividad del pastizal se desvía (superior, inferior o similar) respecto al promedio histórico (período 2011-2026). En esta edición la información es generada por el grupo de Recursos Naturales de INTA EEA Chubut en base a datos del sensor **VIIRS**.



COMENTARIOS: Estado actual y tendencia.


- En el mes de octubre, se incrementó fuertemente el área con crecimiento de la vegetación mayor al promedio histórico en toda la región, como resultado de las precipitaciones acumuladas (lluvia y nieve). Se mantuvieron los valores de producción iguales al promedio histórico sólo en el noreste de Río Negro.
- Se mantuvo el área con índices de vegetación inferiores al promedio histórico en el oeste de Neuquén, Río Negro y Noroeste de Chubut, y en sectores dispersos de la meseta central de Río Negro y Chubut.
- Se visualiza una adecuada producción forrajera de cara a las próximas pariciones que se han iniciado en gran parte de la región.

GANADERÍA SOSTENIBLE EN PATAGONIA

MONITOREO METEOROLÓGICO

Anomalía de la Precipitación Mensual

La anomalía de la precipitación, indica cuánto se desvía esta variable (en porcentaje del promedio), respecto a los valores históricos del período 2001-2025. *Información aportada por el Grupo de Gestión Ambiental, en base a datos de CONAE.*



COMENTARIOS: Estado actual y tendencia.

- En continuidad con lo observado en septiembre, gran parte de la Patagonia registró anomalías positivas de precipitación. Se destacan la provincia de Neuquén, el sudoeste y centro-sur de Río Negro; el noroeste y sur de Chubut y el norte y sur de Santa Cruz. En contraste, las anomalías negativas se concentraron en el sur de la provincia de Bs. As. y noreste de Chubut, cordillera de Chubut, Santa Cruz, sur de Tierra del Fuego e Islas Malvinas.
- Para noviembre, se prevé la continuidad de precipitaciones por encima de los valores normales en Neuquén, Río Negro y Chubut. En el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en cambio, se esperan precipitaciones inferiores a los valores normales. Respecto de las temperaturas, se espera una mayor probabilidad de valores por debajo de lo normal en el este de Chubut y Río Negro; en contraposición del oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut y las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Edición: M.V. Andrés La Torraca

Vegetación: Lic. Javier González e Ing. Agr. Ivana Clich

Meteorología: Lic. Javier González

GANADERÍA SOSTENIBLE EN PATAGONIA

PROYECTO MACRO REGIONAL DE GANADERÍA SOSTENIBLE EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS EN PATAGONIA

Centro Regional Patagonia Norte

Centro Regional Patagonia Sur

INTA
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Argentina